




Hubbell do Brasil
Rodovia Antonio Romano Schincariol, s/nr
Vila São Cristovão, CEP 18.279.125 - Tatuí-SP, Brasil
Telefone: 15.33225800

SECCIONADORA UNIPOLAR MODELO "DUC"

1





Hubbell do Brasil
Rodovia Antonio Romano Schincariol, s/nr
Vila São Cristovão, CEP 18.279.125 – Tatui-SP, Brasil
Telefone: 15.33225800

SECCIONADOR UNIPOLAR MODELO “DUC”

SECCIONADOR “DUC”

2

A chave seccionadora modelo “DUC” é utilizada em redes de distribuição de energia para manobra do sistema. É provida de gancho para utilização de ferramenta de abertura em carga. Projetado conforme normas ABNT/ ANSI / IEC.

Acionamento por vara de manobra.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Laminas em cobre eletrolítico de alta condutividade.
- Contatos estanhados.
- Isoladores suporte
- Trava de segurança contra abertura acidental.
- Terminais padrão NEMA.
- Abertura de 90° ou 165°.
- Montagem horizontal ou vertical.
- Base em aço galvanizado a fogo.
- Gancho para utilização de ferramenta de abertura em carga.


Notas:

- 1 - Contato superior (Bronze estanhado).
- 2 - Limitador de abertura (90° ou 165°).
- 3 - Contato inferior (Bronze estanhado).
- 4 - Furação padrão NEMA.



Hubbell do Brasil
 Rodovia Antonio Romano Schincariol, s/nr
 Vila São Cristovão, CEP 18.279.125 - Tatui-SP, Brasil
 Telefone: 15.33225800

3



DUC

CARACTERÍSTICAS e DIMENSÕES

Tensão Máxima (kV)	Corrente Nominal (A)	Código	NBI (KV)	Distância Escoamento (mm)	Tensão suportável a seco e sob chuva (KV) (1 min.)		Corrente de curto (KA)		Dimensões	
					A terra	Entre polos	1 s.	Crista	A	B
17.5	400	DUC - 1540095 SAH	95	265	36	40	16	41.6	450	260
17.5	630	DUC - 1563095 SAH	95	265	36	40	25	65	550	260
17.5	400	DUC - 15400110 SAH	110	350	36	40	16	41.6	450	260
17.5	630	DUC - 15630110 SAH	110	350	36	40	25	65	550	260
27	400	DUC-27400125 SAH	125	400	50	55	16	41.6	550	340
27	630	DUC - 27630125 SAH	125	400	50	55	25	65	550	340
38	400	DUC - 38400150 SAH	150	550	60	66	16	41.6	550	340
38	630	DUC - 38630150 SAH	150	550	60	66	25	65	550	340
38	630	DUC - 38630170 SAH	170	700	80	88	25	65	550	340



Hubbell do Brasil
Rodovia Antonio Romano Schincariol, s/nr
Vila São Cristovão, CEP 18.279.125 - Tatui-SP, Brasil
Telefone: 15.33225800


Nota:
Dimensões em milímetros.
Sem Conectores.

Opcionais:

- Conectores
- Suporte de fixação em cruzeta.
- Outras dimensões sob consulta.

4

SELECIONE AS CONFIGURAÇÕES DISPONIVEIS ABAIXO



A Hubbell/Delmar reserva-se no direito de alterar seus produtos sem aviso prévio