



LEMAVI

REPRESENTAÇÕES LTDA

REPRESENTADAS



LEMAVI

LEMAVI, atua com a representação comercial de empresas do setor elétrico. Oferece soluções em vários segmentos da economia BRASILEIRA:

- Indústria de base: óleo e gás; siderurgia; papel e celulose;
- Indústrias eletro-intensivas.
- Sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Devido a qualificação das empresas que representa a LEMAVI atua com êxito no fornecimento de equipamentos para as concessionárias de energia do RS contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado.



EQUIPAMENTOS DISTRIBUIÇÃO



CHAVE FUSÍVEL BASE
C CERÂMICA



CHAVE FUSÍVEL BASE
C DE 15KV A 38KV



CHAVE FUSÍVEL BASE
C POLIMÉRICO DE 15KV
A 38KV



CHAVE RELIGADORA
BASE C CERÂMICA DE
17.5KV A 38KV



LÂMINA DESLIGADORA



CARTUCHO PORTA
FUSÍVEL BASE C



EQUIPAMENTOS DISTRIBUIÇÃO




CONECTORES
AVULSOS PADRÃO
NEMA



CONJUNTO TANDEM
UNIPOLAR DE FORÇA,
FACA - FUSÍVEL



CHAVE
FUSÍVEL UNIPOLAR DE
FORÇA



CHAVE
SECCIONADORA
UNIPOLAR
MOD DUC DE 15KV A
38KV



CHAVE
SECCIONADORA BY
PASS DE
15KV A 38KV



SECCIONADORA TRIPOLAR
ABERTURA
SOB CARGA



EQUIPAMENTOS DISTRIBUIÇÃO



PÁRA-RAIO DISTRIBUIÇÃO
POLIMÉRICO 3KV A 45KV



PÁRA-RAIO DISTRIBUIÇÃO
POLIMÉRICO
10KA



GRAMPO ESTRIBO



CONTADOR DE DESCARGAS




CHAVE SECCIONADORA
UNIPOLAR
MDL DP DE 15KV A 38KV



PÁRA-RAIO ESTAÇÃO
POLIMÉRICO CLASSE 2





CHAVES SECCIONADORAS



- MONO E TRIPOLAR;
- DE 15KV ATÉ 550KV;
- ATÉ 4.000A;



CONECTORES SUBESTAÇÃO



- ATÉ 1.100KV;
- CONECTORES E ACESSÓRIOS ESPECIAIS E CUSTOMIZADOS




PARA-RAIOS SUBESTAÇÃO



- CLASSES 2 A 5;
- PORCELANA E POLIMÉRICO;
- PORCELANA E POLIMÉRICO;
- TENSÃO NOMINAL 15KV A 550KV;
- CORRENTE E DESCARGA 10 A 20KA;
- NORMAS ANSI E IEC



SISTEMAS DE AMORTECIMENTO



- ESPAÇADOR AMORTECEDOR
- ESPAÇADOR RÍGIDO
- AMORTECEDOR STOCK BRIDGE


 **BURNDY**



 **BURNDY**



CONECTORES HI-GROUND





FERRAMENTAS BURNDY



PAT750
PATRIOT® 12-TON, C-HEAD



PATMD6
6-TON, IN-LINE®, SCISSOR ACTION



PAT81KFT
6-TON, 4-POINT® DIELESS LATCH HEAD



FERRAMENTAS BURNDY



PAT444S
PATRIOT® 11-TON C-HEAD DIELESS



HPS-LWMAG SERIES
HYDRAULIC POLE SAWS



PATCUT1500
PATRIOT® BATTERY ACTUATED CABLE
CUTTER FOR COPPER & ALUMINUM



FERRAMENTAS BURNDY



MATRIZ INOX E CASE



Y1022



MR15



Y35 12-TON, C-HEAD, HYPRESS™



OLiVO
Produtos Elétricos



EQUIPAMENTOS



LUMINÁRIAS DE USO GERAL EXTERNO



LUMINÁRIAS INDUSTRIAIS



PROJETORES LED SLIM



LINHAS LED



PROJETORES DE ALTA EFICIÊNCIA



CAIXAS E PLACAS PARA PISO



ILUMINAÇÃO À PROVA DE TEMPO



LINHA DE SINALIZAÇÃO



EQUIPAMENTOS

PROJETORES SLIM LED / RGB



PROJETORES SLIM LED / RGB

EQUIPAMENTOS

PROJETORES SLIM LED / RGB



PROJETORES DE ALTA EFICIÊNCIA

Linha Jurerê

250W | 400W | 1000W



Cód.: JUR250P

Cód.: JUR400P

Cód.: JUR1000P

EQUIPAMENTOS

LUMINÁRIAS INDUSTRIAIS

OLiVO
Produtos Elétricos



IP
66/44

ECO

MAIOR
VIDA ÚTIL

+
ECONOMIA



LEM AVI
REPRESENTAÇÕES LTDA

Linha

Libra

EQUIPAMENTOS

PROJETOR MODULAR LED



IP
66/44



ECO



MAIOR
VIDA ÚTIL



ECONOMIA

Linha

Phoenix



EQUIPAMENTOS

LUMINÁRIA MODULAR



Linha

Órion



Código	Fluxo Luminoso (lm/W)	Fluxo Luminoso Total	Potência
RCP50050B6	100	5.000	50W
RCP50100B6	100	10.000	100W
RCP50120B6	100	12.000	120W
RCP50150B6	100	15.000	150W

EQUIPAMENTOS

LUMINÁRIA MODULAR



Linha
TAURUS



Código	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo de abertura	A (mm)
RPM50240B6	28800	90°	578
RPM50240B6/12	28800	120°	578
RPM50240B6/6	28800	60°	578

EQUIPAMENTOS

ILUMINAÇÃO DE USO GERAL EXTERNO



Conjunto para iluminação
NÚCLEO E PÉTALAS MODELO LP-410



LINHA POLARIS

LED SMD



TERRA 70/150W

LPB300 - LPB302

EQUIPAMENTOS

LUMINÁRIA PÚBLICA MODULAR LED

OLIVO
Produtos Elétricos

LUMINÁRIA PÚBLICA MODULAR LED - ÁRIES



EQUIPAMENTOS

LUMINÁRIAS INDUSTRIAIS

OLIVO
Produtos Elétricos



EQUIPAMENTOS

ARANDELAS RECLINÁVEIS



////////////////////////////////////

ARANDELAS RECLINÁVEIS

Disponível em três modelos

////////////////////////////////////



EQUIPAMENTOS

SINALIZADORES



Linha
Bromélia



EQUIPAMENTOS

LUMINÁRIAS BLINDADAS

OLiVO
Produtos Elétricos



EQUIPAMENTOS

PLACA DE PISO E CAIXA DE PASSAGEM



PLACAS DE PISO



Caixa de passagem

Alumínio injetado



Anéis de regulagem

EQUIPAMENTOS

BALIZADORES



Código	Base	A (mm)	Comp. Máx. Lamp (mm)	Potência Máx. Lamp Eletrônica espiral
BALB300B	E27	300	180	30W
BALB400B	E27	400	180	30W
BALB500B	E27	500	180	30W
BALB600B	E27	600	180	30W
BALB750B	E27	750	180	30W
BALB1000B	E27	1000	180	30W

Código	Base	A (mm)	Comp. Máx. Lamp (mm)	Potência Máx. Lamp Eletrônica espiral
BALB300P	E27	300	180	30W
BALB400P	E27	400	180	30W
BALB500P	E27	500	180	30W
BALB600P	E27	600	180	30W
BALB750P	E27	750	180	30W
BALB1000P	E27	1000	180	30W

EQUIPAMENTOS

HASTES DE ATERRAMENTO E CONECTORES



CONECTORES



HASTES DE ATERRAMENTO



CONECTORES TIPO "U"



EMENDA/LUVA



EQUIPAMENTOS



SEGMENTOS DE ATUAÇÃO DE ELETOFERRAGENS:



REDE AÉREA CONVENCIONAL



REDE AÉREA COMPACTA



REDE SUBTERRÂNEA



SUBESTAÇÃO

FERRAGENS PARA INSTALAÇÃO DE:



LINHAS DE TRANSMISSÃO



CABINE PRIMÁRIA



PAINÉIS SOLARES

Obs: Conforme projeto do cliente.

EQUIPAMENTOS


LUMINÁRIAS BLINDADAS



Produtos Elétricos

Braços curvos padrão Celesc

sem base



Suporte para Quatro pétalas


Galvanizado à fogo



Código	Peso	Ø (mm)	Parede (mm)	Comp. (mm)
OCE7490	9,910	48,3	3	3000

Código	Peso	AØ (mm)	BØ (mm)
OSF04/60/31	1,260	60,3	31,7
OSF04/60/48	1,900	60,3	48,3
OSF04/60/60	2,200	60,3	60,3
OSF04/114/31	2,360	114,3	31,7
OSF04/114/48	3,000	114,3	48,3
OSF04/114/60	3,350	114,3	60,3
OSF04/140/31	3,360	140	31,7
OSF04/140/48	4,000	140	48,3
OSF04/140/60	4,250	140	60,3

Braços curvos leve padrão Copel



Código	Peso	Ø (mm)	Parede (mm)	Comp. (mm)	A (mm)
OCP150C	1,890	25,4	1,5	1500	1490
OCP200C	2,200	25,4	1,5	2000	1975

Embalagem Individual

EQUIPAMENTOS



Postes telecônicos Curvos simples engastados

Código	Peso	Altura (mm)	AØ (mm)	BØ (mm)	H1 (m)	H2 (m)
OPT400/4	15,500	4	60,3	76,2	0,700	0,300
OPT400/5	18,000	5	60,3	76,2	0,700	0,300
OPT400/6	27,000	6	60,3	88,9	1,000	0,700
OPT400/7	31,000	7	60,3	88,9	1,000	0,700
OPT400/8	42,000	8	60,3	101,6	1,000	0,700
OPT400/9	44,000	9	60,3	101,6	1,000	0,700
OPT400/10	53,000	10	60,3	114,3	1,000	0,700
OPT400/12	65,000	12	60,3	114,3	1,500	0,700

Embalagem Individual

Galvanizado à fogo



POSTES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TELECÔNICOS ENGASTADOS



Postes telecônicos Retos engastados

Código	Peso	Altura (mm)	AØ (mm)	BØ (mm)	H1 (m)	H2 (m)
OPT200/3	8,000	3	60,3	60,3	0,700	0,300
OPT200/4	12,000	4	60,3	76,2	0,700	0,300
OPT200/5	15,000	5	60,3	76,2	0,700	0,300
OPT200/6	25,000	6	60,3	88,9	1,000	0,300
OPT200/7	29,000	7	60,3	88,9	1,000	0,300
OPT200/8	38,000	8	60,3	101,6	1,000	0,300
OPT200/9	42,000	9	60,3	101,6	1,000	0,300
OPT200/10	56,000	10	60,3	114,3	1,000	0,300
OPT200/12	74,000	12	60,3	139,7	1,000	0,300
OPT200/12/1	120,000	12	88,9	165,1	1,500	0,300
OPT200/12/2	121,000	12	114,3	165,1	1,500	0,300
OPT200/13	132,000	13	88,9	165,1	1,500	0,300
OPT200/13/1	145,000	13	114,3	165,1	1,500	0,300
OPT200/14	138,000	14	88,9	165,1	1,500	0,300
OPT200/14/1	154,000	14	114,3	165,1	1,500	0,300
OPT200/15	142,000	15	88,9	165,1	1,500	0,300
OPT200/15/1	151,000	15	114,3	165,1	1,500	0,300

Embalagem Individual

Galvanizado à fogo

HDS

SISTEMAS DE ENERGIA

EQUIPAMENTOS



SISTEMAS DE ENERGIA



HDS TTS

Linha Trifásica Stand Alone
10kVA à 200kVA
36 - 40 Baterias
Dupla Conversão
Tecnologia DSP
Compatível com Gerador



HDS LTM

Linha Tri/Mono
10kVA - 15kVA - 20kVA
Online
Dupla Conversão
Tecnologia DSP
Compatível com Gerador



HDS LM

Linha Monofásica
1kVA - 2kVA - 3kVA
Online
Dupla Conversão
Tecnologia DSP
Plug & Play



HDS TTM

Linha Trifásica Modular
Módulos 20kVA - 30kVA - 40kVA
Paralelismo de até 4 UPS
Fator de Potência 0.9 - 1.0
Tecnologia DSP
Compatível com Gerador



HDS LM

Linha Monofásica
1kVA - 2kVA - 3kVA
Online
Dupla Conversão
Tecnologia DSP
Plug & Play

Baterias ActPower

Baterias VRLA de 1.3 Ah à 260 Ah



EQUIPAMENTOS



ISTEMAS DE ENERGIA



SÉRIE SD (RETIFICADOR DE 1 FASE)



SÉRIE BR (RETIFICADOR)



SÉRIE SD (RETIFICADOR TRIFÁSICO)



EQUIPAMENTOS




SISTEMAS DE ENERGIA

AUTO TRANSFORMADOR



TRANSFORMADOR
BAIXA TENSÃO ISOLADOR





arteche




EQUIPAMENTOS ARTECHE



TRANSFORMADORES
DE INSTRUMENTOS
ALTA TENSÃO



RELIGADORES E
CHAVES DE MANOBRA



BLOCOS DE TESTES
PARA INJEÇÃO DE
SINAL SECUNDÁRIO



CRELÉS DE TRIP,
SUPERVISÃO E
AUXILIARES



RELÉS FERROVIÁRIOS



SISTEMAS DE
AUTOMAÇÃO DE
SUBESTAÇÕES

EQUIPAMENTOS ARTECHE



CHAVES SOB CARGA
ATÉ 36KV



CHAVES A OLÉO CSL



RELIGADOR TRIPOLAR
36KV



INCOMISA
Indústria, Construções e Montagens Inteltec S.A.

EQUIPAMENTOS



FÁBRICA VISÃO GERAL



CADEIAS DE ISOLADORES



ESTRUTURA METÁLICA
P/LINHA DE TELECOMUNICAÇÃO

EQUIPAMENTOS



CADEIA DE ISOLADORES




ESTRUTURA METÁLICA P/ LINHA DE TRANSMISSÃO





PÓRTICOS E ESTRUTURAS METÁLICAS PARA SUBESTAÇÕES

JNA

CAIXAS E ELETRODUTOS






LEITO PARA CABOS E CONEXÕES




JNA
CALHAS E ELÉTRICUTOS

LEITO ARAMADO E CONEXÕES





JNA
CALHAS E ELETRODUTOS

ELETRODUTOS E CONEXÕES



JNA
CALHAS E ELETRODUTOS

ELETROCALHAS E CONEXÕES



JNA
CALHAS E ELETRÓDUTOS

FIXAÇÕES



PERFILADOS E CONEXÕES



NBR 5597 (NPT) / 5598 (BSP)



NBR 5580 / DIN 2440 (L/M/P)





ELETRODUTOS E TUBOS PARA ÁGUA, VAPOR, GÁS, ÉLETRICA E INCÊNDIO

Com uma vasta experiência, alto conhecimento técnico e uma linha completa de eletrodutos e tubos, a **OMEGA TUBOS** está pronta atender você e o seu projeto.



**- LINHA DE TUBOS PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, AR:
NBR 5580 / DIN 2440 (L/M/P)**

**- LINHA DE TUBOS PARA CONDUÇÃO DE VAPOR, GÁS:
NBR 5590 / A-53 (SCH40)**

**- Eletrodutos para elétrica:
NBR 13057/2011 (Zincado)
NBR 5598 Rosca BSP NBR 5597 Rosca Cônica**

Nossa linha atende uma vasta diversidade de aplicações, como: redes de combate a incêndio, ar-comprimado, vapor e gás, para os mais diversos segmentos, construção civil, poços artesianos, usinas, redes elétrica e industriais em geral.

Todos produtos são fabricados de acordo com as normas exigidas, passam por um rígido controle de qualidade que garantem a você e seu projeto uma instalação segura e de extrema qualidade.

60

anos de tradição

QUALIDADE
EM MATERIAIS
ELÉTRICOS!

PRODUTOS
ELÉTRICOS

PRODUTOS
SOLAR



60

anos de tradição

QUALIDADE
EM MATERIAIS
ELÉTRICOS!



TOMADA DE EMBUTIR



PLUGUES



ELO FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO



ISOLADORES PARA BAIXA TENSÃO



60

anos de tradição

QUALIDADE
EM MATERIAIS
ELÉTRICOS!



FUSÍVEIS NH UR - FACA
LISA - 690V



FUSÍVEIS NH UR - 690V - FACA
RASGADA



FUSÍVEIS NH UR - 1250V~
FACA RASGADA



FUSÍVEIS E BASES CARTUCHO
PORCELANA GL-GG E AR



60

anos de tradição

QUALIDADE
EM MATERIAIS
ELÉTRICOS!



FUSÍVEIS HH E BS88-4



FUSÍVEIS NH UR - 1250V - STUD



FUSÍVEL DE VIDRO E TRILHO DIN 35



FUSÍVEIS E BASES CARTUCHO PORCELANA GL-GG E AR



60

anos de tradição

QUALIDADE
EM MATERIAIS
ELÉTRICOS!



ACESSÓRIOS E FUSÍVEIS
DIAZED GL-GG E AR



ACESSÓRIOS E BASES FUSÍVEL
NH



FUSÍVEIS NH GL-GG E AR -
SECCIONADORA NH



60

anos de tradição

QUALIDADE
EM MATERIAIS
ELÉTRICOS!



STRING BOX



MÓDULO PLACA SOLAR



CABO SOLAR



60

anos de tradição

QUALIDADE EM MATERIAIS ELÉTRICOS!



CHAVE INTERRUPTORA 1200
VCC



PROTETOR DE SURTO DPS - 600 VCC E
1000 VCC



BASE E FUSÍVEL CARTUCHO DE
PORCELANA 10X85 - GPV - 1500
VCC



BASE E FUSÍVEL CARTUCHO DE
PORCELANA 10X38 - GPV - 1000 VCC



60

anos de tradição

QUALIDADE
EM MATERIAIS
ELÉTRICOS!



CONECTORES MC 4 - TIPO T
E TIPO CRUZ



CONECTORES MC 4



CONECTOR DE DERIVAÇÃO
MC4
2 X 1 E 3 X 1



FERRAMENTAS PARA MONTAGEM





EQUIPAMENTOS



ISOLADORES DE VIDRO



ISOLADORES POLIMÉRICOS



ISOLADORES DE PORCELANA PARA USO EM LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO, TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES DE ENERGIA.



LEMAVI
REPRESENTAÇÕES LTDA

LEMAVI Representações Ltda

Fone: (51) 3365 7770

Cel: (51) 9 9271 2828

e-mail: lemavi@lemavi.com.br

www.lemavi.com.br